



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI**

Excelentíssima Senhora  
**Vereadora Cátina Monteiro Frescura**  
Presidente da Câmara Municipal de Jaguari  
**JAGUARI/RS.**

**PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.º 030/2025**

O Vereador que a esta subscreve, da Bancada do Partido Liberal - PL, vem diante de Vossa Excelência, solicitar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as providências necessárias, para que seja aumentada a altura da estrutura da caixa d'água localizada na Localidade de Barragem, pois a atual altura dificulta o fluxo da água, e prejudica o abastecimento para 7 famílias que residem na área.

**Justificativa:**

Atualmente, a baixa altura da caixa d'água tem gerado diversos problemas, como:

- Inadequada distribuição de água: As famílias estão enfrentando dificuldades para obter água potável, o que compromete suas atividades diárias e a qualidade de vida.
- Impactos à saúde: A falta de um abastecimento regular pode resultar em problemas de saúde e higiene, especialmente em períodos de alta demanda.

Portanto, peço que seja realizada uma análise da situação e, se possível, a execução de um projeto que contemple o aumento da altura da caixa d'água da barragem, garantindo assim um fluxo adequado e contínuo de água para as famílias afetadas.

Nestes termos, pede deferimento.

Plenário Pedro Pellizzari, 27 de março de 2025.

*Lucas Maia Marin  
Vereador PL*